COMPATIBILITÉ RUBANS LED / PROFILS

Catalogue LED-Solaire 2023 • Profils 1–38 • Rubans 1–16

C : compatible N : non compatible

Profil / indication de puissance source	VDR-2016-5-X-12S	VDR-3528-5-X-12	VDR-5050-5-X-12	VDR-3528-1-X-12	VDR-3528-4-X-12-67	VDR-3350-4-X-12-67	VDR-2835-1-2-12-67-X	VDR-3528-ZZ-X-24	VDR-3528-5-X-24S	VDR-3528-5-X-24	VDR-2828-5-X-24	VDR-2818-1-X-24	VDR-3528-9-X-24	VDR-5050-4-X-24	VDR-COB-1-X-24	VDR-3528-1-X-24
AC1100S - 10W	C	N	N	N	N	N	N	N	C	N	N	N	N	N	N	N
AC1200SB - 10W	C	N	N	N	N	N	N	N	C	N	N	N	N	N	N	N
AC1300S - 10W	C	C	N	N	N	N	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC5500S - 10W	C	C	N	N	N	N	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC2500S - 10W	C	N	N	N	N	N	N	N	C	N	N	N	N	N	N	N
AC1400 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1500 - 20W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1600 - 20W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1700 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9500 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9600 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2400 - 10W	C	C	N	N	N	C	N	C	C	C	C	N	N	N	N	N
AC5400 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5300 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5500 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5600 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5900 - 20W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3300 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100P - 25W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100AP - 25W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6600 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6700 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6200 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2600 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2900 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2800 - 40W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6000 - 40W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC7100 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC7200 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6800S - 10W	C	N	N	N	N	N	N	N	C	N	N	N	N	N	N	N
AC6800 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6900 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6800B - 20W	C	C	N	N	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6800L - 40W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5700 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6500 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC7000 - 45W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Source : catalogue 2023, page PDF 45 (A910). Références, ordre et 2 432 résultats conservés ; sous réserve d’erreur d’impression.

Les indications de puissance reprennent la source, y compris « AC5900-ENC - 22 » sans unité. Elles ne constituent pas une mise à jour technique.

COMPATIBILITÉ RUBANS LED / PROFILS

Catalogue LED-Solaire 2023 • Profils 1–38 • Rubans 17–32

C : compatible N : non compatible

Profil / indication de puissance source	VDR-3240-1-X-24	VDR-5630-1-X-24	VDR-3030-4-X-24-65	VDR-3528-8-X-24-67CC	VDR-3528-2-X-24-65	VDR-3528-2-X-24-68CC	VDR-5050-F-24	VDR-COB-DUAL-24	VDR-3528-1-4-24	VDR-5050-5-24-RGB'X'	VDR-5050-5-24-RGB'X'-67	VDR-5050-2-1-54	VDR-5050-'X'RGB'X'-12	VDR-5050-2-1-65	VDR-5050-2-1-68	VDR-5050-'X'RGB'X'-12-67
AC1100S - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC1200SB - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC1300S - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC5500S - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC2500S - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC1400 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N	N
AC1500 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C
AC1600 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C
AC1700 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC9500 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9600 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2400 - 10W	N	N	N	N	C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC5400 - 20W	C	N	N	N	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC5300 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5500 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC5600 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C
AC5900 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C
AC3300 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100P - 25W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6100AP - 25W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6600 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6700 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6200 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2600 - 22W	C	C	N	N	C	N	C	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC2900 - 22W	C	C	N	N	C	N	C	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC2800 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6000 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC7100 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC7200 - 22W	C	C	N	N	C	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N	N
AC6800S - 10W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AC6800 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N	N
AC6900 - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N	N
AC6800B - 20W	C	N	N	N	C	N	C	C	C	N	N	N	N	N	N	N
AC6800L - 40W	C	C	N	C	C	N	C	C	C	C	C	N	N	N	N	N
AC5700 - 22W	C	C	N	C	C	N	C	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC6500 - 22W	C	C	N	N	C	N	C	C	C	C	N	N	N	N	N	N
AC7000 - 45W	C	C	N	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Source : catalogue 2023, page PDF 45 (A910). Références, ordre et 2 432 résultats conservés ; sous réserve d'erreur d'impression.

Les indications de puissance reprennent la source, y compris « AC5900-ENC - 22 » sans unité. Elles ne constituent pas une mise à jour technique.

COMPATIBILITÉ RUBANS LED / PROFILS

Catalogue LED-Solaire 2023 • Profils 39–76 • Rubans 1–16

C : compatible N : non compatible

Profil / indication de puissance source	VDR-2016-5-X-12S	VDR-3528-5-X-12	VDR-5050-5-X-12	VDR-3528-1-X-12	VDR-3528-4-X-12-67	VDR-3350-4-X-12-67	VDR-2835-1-2-12-67-X	VDR-3528-ZZ-X-24	VDR-3528-5-X-24S	VDR-3528-5-X-24	VDR-2828-5-X-24	VDR-2818-1-X-24	VDR-3528-9-X-24	VDR-5050-4-X-24	VDR-COB-1-X-24	VDR-3528-1-X-24
AC6300 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3200 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3100 - 45W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3600 - X2 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3400 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3700 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3900 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1800N - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1900B - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6400 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3800 - 2X20W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8000 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8700 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8200 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8100 - 20W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8800 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5900-ENC - 22	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8400 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8500 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8900 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8300 - 40W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8600 - 80W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9100 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9200 - 25W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9300 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9400 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9700 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9000 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5800 - 15W	C	C	C	N	N	C	N	C	C	C	C	C	C	N	N	N
AC5100 - 15W	C	C	C	N	C	C	N	C	C	C	C	C	C	N	N	N
AC5000 - 22W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2200 - 15W	C	C	C	N	C	C	N	C	C	C	C	C	C	N	N	N
AC2300 - 20W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2100 - 2X 15W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2700 - 15W	C	C	C	N	N	C	N	C	C	C	C	C	C	N	N	N
AC4700 - 22W	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SI900 - 9.6W	C	C	N	N	C	C	N	N	C	C	C	N	N	N	N	N
SKYLINE - 18W	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	N

Source : catalogue 2023, page PDF 45 (A910). Références, ordre et 2 432 résultats conservés ; sous réserve d’erreur d’impression.

Les indications de puissance reprennent la source, y compris « AC5900-ENC - 22 » sans unité. Elles ne constituent pas une mise à jour technique.

COMPATIBILITÉ RUBANS LED / PROFILS

Catalogue LED-Solaire 2023 • Profils 39–76 • Rubans 17–32

C : compatible N : non compatible

Profil / indication de puissance source	VDR-3240-1-X-24	VDR-5630-1-X-24	VDR-3030-4-X-24-65	VDR-3528-8-X-24-67CC	VDR-3528-2-X-24-65	VDR-3528-2-X-24-68CC	VDR-5050-F-24	VDR-COB-DUAL-24	VDR-3528-1-4-24	VDR-5050-5-24-RGB'X'	VDR-5050-5-24-RGB'X'-67	VDR-5050-2-1-54	VDR-5050-2-1-12	VDR-5050-2-1-65	VDR-5050-2-1-68	VDR-5050-'X'RGB'X'-12-67
AC6300 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3200 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3100 - 45W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3600 - X2 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3400 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3700 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3900 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1800N - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC1900B - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC6400 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC3800 - 2X20W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8000 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8700 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8200 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8100 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC8800 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	N	N	N
AC5900-ENC - 22	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8400 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8500 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8900 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8300 - 40W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC8600 - 80W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9100 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC9200 - 25W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9300 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC9400 - 20W	C	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	N	N	N	N
AC9700 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC9000 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC5800 - 15W	N	N	N	C	C	C	C	N	N	N	N	C	N	N	C	C
AC5100 - 15W	N	N	N	C	C	C	C	N	N	N	N	C	N	N	C	C
AC5000 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2200 - 15W	N	N	N	C	C	C	C	N	N	N	N	C	N	N	C	C
AC2300 - 20W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2100 - 2X 15W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AC2700 - 15W	N	N	N	C	C	C	C	N	N	N	N	C	C	C	C	C
AC4700 - 22W	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SI900 - 9.6W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SKYLINE - 18W	N	N	N	C	C	C	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C

Source : catalogue 2023, page PDF 45 (A910). Références, ordre et 2 432 résultats conservés ; sous réserve d'erreur d'impression.

Les indications de puissance reprennent la source, y compris « AC5900-ENC - 22 » sans unité. Elles ne constituent pas une mise à jour technique.